

Modell D (rund)



Blaue selbsttragende Becken aus 6mm Polypropylen

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

On Order

★★★★★

[Produktanfrage](#)

Beschreibung Blaue selbsttragende Becken mit Gerippe, Stabilisatoren und Randleiste, glänzend, aus UV- und witterungsbeständigem **5mm** Polypropylen durch obere runde Abschlussleiste nochmals verstärkt. Das Material wird aus der Rolle verarbeitet, so dass meistens nur **1 senkrechte Schweißnaht** entsteht. Gegen geringen Aufpreis ist auch Material mit 8mm Stärke möglich.

Das Becken wird einfach auf die Bodenplatte (siehe Anleitung) gestellt und außen mit Kies (Körnung max. 0-16mm nicht gewaschen) gemäß Anleitung verfüllt. - **kein Umbetonieren erforderlich**

Material

Schwimmbecken: Modell D (rund)

UV-und witterungsbeständiges **5mm** Polypropylen (PPC) - aus deutscher und EU-Produktion

Farben

Dunkelblau, mittelblau, hellblau, weiß

Formen

Rund

Verfügbare Maße

ca. Au- ße- nd- urc- hm- ess- er- in- m	Tief- e m	Vol- um- en- ca- m ³	Prei- s
2,5	1,2	1.9	96, 66€
2,5	1,5	2.2	63, 00€
3	1,2	3.0	62, 26€
3	1,3	3.7	26, 93€
3	1,4	3.9	78, 68€
3	1,5	4.2	61, 06€
4	1,2	4.2	61, 06€
4	1,3	4.6	60, 66€
4	1,4	4.8	97, 76€
4	1,5	5.0	53, 60€
5	1,2	5.9	72, 68€
5	1,3	6.2	59, 06€
5	1,4	6.5	24, 13€
5	1,5	6.6	

Schwimmbecken: Modell D (rund)

		58,
		66€
6	1,2	7.5
		91,
		06€
6	1,3	7.9
		64,
		02€
6	1,4	8.2
		57,
		06€
6	1,5	8.5
		23,
		46€

Diese Becken werden komplett in einem Stück geliefert.

Bei Becken mit mehr als 3m Breite werden diese (andere auf Wunsch) in Teilen geliefert und gegen Aufpreis vor Ort zusammengeschweißt. Polyesterbecken werden grundsätzlich als Komplettbecken an einem Stück geliefert.

Alle Becken werden mit einem Tieflader transportiert.

Transportkostenanteil

bis 2,5m Breite: **499,00 €**

bis 3m Breite : **799,00 €**

(Land Berlin-Brandenburg Sachsen Sachsen-Anhalt, Niedersachsen Mecklenburg Vorpommern, andere Länder auf Anfrage)

Für das Abladen ist der Kunde verantwortlich. 2-10 Personen je nach Beckengröße sind erforderlich. Lieferung zur Bordsteinkante Grundstück - Zufahrt mit Beckenbreite +300mm muss gewährleistet sein.