

Modell JE



Blaue selbsttragende Becken aus 5mm Polypropylen von der Rolle

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

[Produktanfrage](#)

Beschreibung Blaue selbsttragende Becken mit Gerippe, Stabilisatoren und Randleiste gedacht für **Beckenrandsteine**, glänzend, aus UV- und witterungsbeständigem **5mm** Polypropylen - homogenisiert, durch obere versetzte Abschlussleiste nochmals verstärkt. Das Material wird aus der Rolle verarbeitet, so dass meistens nur **1 senkrechte Schweißnaht** entsteht. Gegen geringen Aufpreis ist auch Material mit 8mm Stärke möglich.

Die Konstruktion des oberen Randes ermöglicht eine **fast 100% Ausnutzung der Beckentiefe**.

Das Becken wird einfach auf die Bodenplatte (siehe Anleitung) gestellt und außen mit Kies (Körnung max. 0-16mm nicht gewaschen) gemäß Anleitung verfüllt. - **kein Umbetonieren erforderlich**

Dieses Modell gibt es wahlweise mit römischer Innentreppe zu günstigen Konditionen.

Material

UV- und witterungsbeständiges **5mm** Polypropylen (PPC) - aus deutscher und EU-Produktion

Farben

Dunkelblau, mittelblau, hellblau, weiß

Formen

s. Produktabbildung.

Auch andere Formen lieferbar, bitte Skizze zuschicken

Verfügbare Maße

Länge	Tiefe	Volumen	Preis
X Beit em	en	ca m ³	s
5 x 3	1,2	14	5.8 59, 46 €
6 x 3	1,2	17	6.1 24, 53 €
6 x 3	1,5	20	7.1 74, 15 €
7 x 3	1,2	22	7.1 90, 13

Schwimmbecken: Modell JE

			€
7 x	1,5	25	8.6
3			56,
			66
			€

Andere Tiefen (bis 1,5m) möglich - Preise auf Anfrage
Aufpreis für Material Stärke 6mm-8mm + 9% +12%

Diese Becken werden komplett in einem Stück geliefert.

Bei Becken mit mehr als 3m Breite werden diese (andere auf Wunsch) in Teilen geliefert und gegen Aufpreis vor Ort zusammengeschweißt. Polyesterbecken werden grundsätzlich als Komplettbecken an einem Stück geliefert.

Alle Becken werden mit einem Tieflader transportiert.

Transportkostenanteil

bis 2,5m Breite: **499,00 €**

bis 3m Breite : **799,00 €**

(Land Berlin-Brandenburg Sachsen Sachsen-Anhalt, Niedersachsen Mecklenburg Vorpommern, andere Länder auf Anfrage)

Für das Abladen ist der Kunde verantwortlich. 2-10 Personen je nach Beckengröße sind erforderlich. Lieferung zur Bordsteinkante Grundstück - Zufahrt mit Beckenbreite +300mm muss gewährleistet sein.